



TABUĽKA ROZMEROV

PROFIL POTRUBIA/ DN (mm)	ŠÍRKA RYHY/ B (mm)	VÝŠKA OBSYPU/ F (mm)	VÝŠKA LÔŽKA/ G (mm)
PE D110	min. 0,70 m	min.200	150
PE D160	min. 0,70 m	min.200	150

LEGENDA:

- PIESKOVÉ LÔŽKO ZHUTNENÉ POD POTRUBÍM. zrno do 2 mm
- HUTNENÝ OBSYP POTRUBIA PIESKOM ZRNA MAX 2 mm, HUTNENÝ PO 15cm
- ZÁSYPOVÝ MATERIÁL RYHY: - V NOVÝCH KOMUNIKÁCIÁCH - ŠTRKOPIESOK SO ZHUTNENÍM
- MIMO KOMUNIKÁCIE - VÝKOPOVÁ ZEMINA SO ZHUTNENÍM
- STL PLYNOVOD PE 100 SDR 17,6 - D 110, D 160
- VÝSTRAŽNÁ FOLIA NAD POTRUBÍM ŽLTEJ FARBY

Výškový systém: Bpv
Súradnicový systém: S-JTSK

D.3

601-00 PRELOŽKA STL PLYNOVODU

Objednávateľ:



Obec Kladzany
Kladzany 100
094 21

Zhotoviteľ DSP:



M.M. s.r.o.
Na pasienku 117
900 25 Chorvátsky Grob

HIP:

Ing. Rastislav Pisarčík

	<p>Podzhotoviteľ: ENERGO-CENTRUM 1. čsl. brigády 6 038 61 Vrútky</p>	<p>Príloha</p> <p>VZOROVÝ REZ VÝKOPOM</p>	<p>Zák. číslo</p> <p>18BK21012</p>
	<p>Vypracoval</p> <p>Bc. Róbert BUKOVINSKÝ</p>	<p>Zodp. projektant</p> <p>Ing. Milan ŽIHLAVNÍK</p>	<p>Dátum</p> <p>03/2019</p>
	<p>Tech. kontrola</p> <p>Bc. Róbert BUKOVINSKÝ</p>	<p>Stupeň</p> <p>DSP</p>	<p>Počet formátov</p> <p>2*A4</p>
	<p>Akcia</p> <p>REKONŠTRUKCIA MOSTA CEZ RIEKU ONDAVA MEDZI OBCAMI KLAZANY A HENCOVCE</p>	<p>Mierka</p> <p>N</p>	<p>Č. prílohy</p> <p>Paré</p>
	<p>4.</p>	<p>4.</p>	<p>4.</p>